


PROMO

Promoción válida del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2025

Descubre las nuevas promociones en el interior



NOVEDAD

Nuevo kit con herramienta a batería **B450ND-BV** + 7 matrices serie ME



BILINEAR
SMART TECHNOLOGY
RELEASE

NOVEDAD

KIT-B450ND-BV-ME
Kit con herramienta hidráulica a batería completo con 7 pares de matrices

Contenido del kit

- B450ND-BV** herramienta portátil a batería
- VALP22** Maleta completa con accesorios
- CB1820L** Batería Li-Ion 18.0 V - 2.0 Ah
- ASC55-EU** Cargador de la batería
- 7 pares de matrices

- ME5**
 - ME7**
 - ME10**
 - ME14**
 - ME19**
 - ME24**
 - ME30**
- Matrices engaste hexagonal para terminales y manguitos Cu de 25 mm² a 150 mm²

PRINCIPALES APLICACIONES - secc. máx. mm²

Sección mm ²	4-6	10	16	25	35	50	70	95	120	150
Term. y conec. Baja Tensión										
Conectores tipo "C"										

HERRAMIENTAS PROFESIONALES



HP3
para terminales y conectores
preaislados de 0,25 a 6 mm²

- Herramienta manual, compacta y manejable, provista de:
- Cabezales de acero tratado y de elevadas características mecánicas.
- Dispositivo de tope para el control de la compresión previamente regulada en fábrica (reapertura automática de los mangos sólo en compresión finalizada).
- Dispositivo de emergencia que, en caso necesario, permite la reapertura de los cabezales antes de su cierre total.
- Mangos perfilados ergonómicamente, fabricados en material plástico antideslizante de doble componente



La herramienta HP5 garantiza una compresión certificada cUL® y UL® si se utiliza con conectores preaislados CEMBRE RF, BF, GF, RF-F/M/FM, BF-F/M/FM, GF-F/M, RP, BP, GP, PL.



HP5
para terminales y conectores
preaislados de 0,5 a 6 mm²
(para operadores diestros y zurdos)

- Herramienta manual, compacta y manejable, provista de:
- Cabezales de acero tratado y de elevadas características mecánicas.
- Dispositivo de tope para el control de la compresión previamente regulada en fábrica (reapertura automática de los mangos sólo en compresión finalizada).
- Dispositivo de emergencia que, en caso necesario, permite la reapertura de los cabezales antes de su cierre total.
- Mangos perfilados ergonómicamente, fabricados en material plástico antideslizante de doble componente



ZKE610N
herramienta para la compresión
de punteras huecas de 0,1 a 10 mm²

- Peso, solo 375 g
- Crimpado con forma cuadrada
- Acero especial pulido y abrigantado
- Mangos de plástico bicomponente con goma suave y acabado moleteado
- Sistema de liberación de seguridad
- Sistema de compresión certificado UL®



Las herramientas ZKE610N y ZKE616N garantizan una compresión certificada cUL® y UL® si se utilizan con punteras huecas CEMBRE PKE, PKC, PKD y PKT.



ZKE616N
herramienta para la compresión
de punteras huecas de 0,1 a 16 mm²

- Sistema de regulación automático de la fuerza de crimpado
- Crimpado con forma cuadrada
- Acero especial pulido y abrigantado
- Mangos de plástico bicomponente con goma suave y acabado moleteado
- Sistema de liberación de seguridad
- Sistema de compresión certificado UL®



VALSTAR-N2

Kit con ZKE610N + Punteras PKE

Contenido del kit

Q.tà	Tipo	Descripción
1	ZKE610N	herramienta mecánica
500	PKE108	punteras rojas
500	PKE1508	punteras negras
500	PKE2508	punteras grises
200	PKE410	punteras naranjas
100	PKE612	punteras verdes
100	G100X2.5	bridas blancas
1	VALSTAR-NO	caja de plástico



VALSTAR-N4

Kit con HP3 + terminales

Contenido del kit

Q.tà	Tipo	Descripción
1	HP3	herramienta serie Crimpstar®
100	RF-M4	terminal redondo
100	BF-M5	terminal redondo
100	GF-M6	terminal redondo
100	RF-F608P	terminales desconectables
100	BF-F608P	terminales desconectables
100	PL03-M	conectores punta-punta
100	G100X2.5	bridas blancas
1	VALSTAR-NO	caja de plástico



VALSTAR-N5

Kit con HWE1N + matrices

Contenido del kit

Q.tà	Tipo	Descripción
1	HWE1N	Herramienta mecánica con matrices intercambiables
1	KE16-WE	matriz para punteras huecas de 0,5 a 16 mm ²
1	RBY-WE	matriz para conectores pre-aislados rojo, azul y amarillo
1	VALSTAR-NO	caja de plástico



VALSTAR-N6

Kit con HWE1N para fotovoltaica

Contenido del kit

Q.tà	Tipo	Descripción
1	HWE1N	Herramienta mecánica con matrices intercambiables
1	MC4-WE	matriz para conectores Multi Contact MC4 de 4 a 6 mm ²
1	HB11	Herramienta pelacables para cables aislados para fotovoltaica de 2,5 a 6 mm ²
1	VALSTAR-NO	caja de plástico



HERRAMIENTAS PROFESIONALES



MLRJ1
para conectores tipo JR

TNE-A120
para terminales y conectores
desnudos de 10 a 120 mm²

- Herramientas mecánicas manuales profesionales equipadas por matrices giratorias con huella hexagonal ideada para la compresión de terminales serie A-M y manguitos no aislados serie L-M y L-P.
- Están caracterizadas por su manejabilidad y por su mecánica particularmente robusta.



TNE-A50
para terminales y conectores
desnudos de 6 a 50 mm²



JUEGO DE HERRAMIENTAS



NOVEDAD

KRS47
Conjunto de llaves
de trinquete 1/4"

Contenido del kit

Q.tà	Descripción
1	Carraca reversible con sistema de retención de la cabeza hueca
2	Alargadores
1	Articulación
1	Cuadrado macho con conexión corrediza
1	Empuñadura para llaves de vaso
13	Llaves de vaso de 4 a 14 mm
4	Llaves de vaso alargadas de 8 a 13 mm
3	Cabeza huecas destornillador plano de 4 a 6,5 mm
3	Cabeza huecas destornillador PH1, PH2, PH3
3	Cabeza huecas destornillador PZ1, PZ2, PZ3
6	Llaves hexagonales de 3 a 8 mm
3	Llaves hexagonales de 1,5 a 2,5 mm
6	Llaves Torx de T10 A T40
1	caja metálica

KRK4

Serie llaves combinadas de carraca con cabeza giratoria

- Dimensiones de la serie: 8-10-13-17 mm
- Herramientas de acero cromo vanadio
- Cabeza articulable a 180°
- Mecanismo del trinquete de 72 dientes con ángulo de reajuste mínimo de 5°



NOVEDAD



NOVEDAD



KSDC7-KV
Set 7 Destornilladores

Contenido del kit

Tipo	Punta	Longitud
SDC3X100-KV	3	100
SDC4X100-KV	4	100
SDC5.5X125-KV	5,5	125
SDC6.5X150-KV	6,5	150
SDC0PH-KV	PH0	60
SDC1PH-KV	PH1	80
SDC2PH-KV	PH2	100

KIT-B500ND-1

herramienta hidráulica alimentada por batería completo con 8 juegos de matrices

Contenido del kit

B500ND Herramienta con batería
Caja VALP22 completo con accesorios
 8 juegos de matrices:

ME5-50	
ME7-50	Matrices
ME10-50	de impronta
ME14-50	hexagonal
ME19-50	para terminale
ME24-50	y empalme B.T.
ME30-50	de 25 a 185 mm ²
ME37-50	

Provisto con:

- Herramienta básica con batería y correa (para sujetarla a la mano).
- Batería de repuesto.
- Cargador de la batería.
- Cable USB
- Caja de plástico con espacio para 9 juegos de matrices.



PROMO

B-TC400ND-SC

herramientas hidráulicas de corte a batería con Ø max. 40 mm

NOVEDAD

Provisto con:

- Herramienta básica con batería y correa (para sujetarla a la mano).
- Cargador de la batería.
- Cable USB
- Caja de plástico para almacenaje la herramienta y los accesorios.



KIT-B-FL750ND-3

herramienta hidráulica perforadora a batería con Ø max. 140 mm

Contenido del kit

B-FL750ND Herramienta con 1 batería
Caja VAL-M/X1 completo con accesorios
 Kit de perforación:

RD20.5SS	Pg13.5 ISO20
RD25.4SS	ISO25
RD32.5SS	ISO32



Provisto con:

- Herramienta básica con batería y correa (para sujetarla al hombro)
- Cable USB
- Cargador para la batería
- Tirante TD-11
- Tirante TD-19
- Broca en espiral Ø 11,5 mm
- Caja de plástico para almacenaje de la Herramienta y los accesorios

HERRAMIENTAS PROFESIONALES

PROMO

NOVEDAD

PROMO-SC5X/HB18
Kit 2 tijeras SC5X +
1 Cutter HB18

Contenido del kit

Q.tà	Tipo	Descripción
2	SC5X	tijeras Robust-A

Incluido en el precio
1 Cutter HB18



NOVEDAD

Agil-E

PROMO-SC6X/HB18
Kit 2 tijeras SC6X +
1 Cutter HB18

Contenido del kit

Q.tà	Tipo	Descripción
2	SC6X	tijeras Agil-E

Incluido en el precio
1 Cutter HB18



NOVEDAD

6 UTENSILI

PROMO-GPT09/HB18
Riñonera surtida surtida
con 5 destornilladores
+ 1 SC5X + 1 Cutter HB18

Contenido del kit

Q.tà	Tipo	Descripción
1	SC5X	tijeras Robust-A
1	SDC3X100-KV	destornillador 3x100 VDE
1	SDC3.5X100-KV	destornillador 3,5x100 VDE
1	SDC4X100-KV	destornillador 4x100 VDE
1	SDC1PH-KV	destornillador ph1 VDE
1	SDC2PH-KV	destornillador ph2 VDE
1	CTBB1	Riñonera en tela



Incluido en el precio
1 Cutter HB18



NOVEDAD

6 UTENSILI

PROMO-GPT10/HB18
Riñonera surtida surtida
con 5 destornilladores
+ 1 SC6X + 1 Cutter HB18

Contenido del kit

Q.tà	Tipo	Descripción
1	SC6X	tijeras Agil-E
1	SDC3X100-KV	destornillador 3x100 VDE
1	SDC3.5X100-KV	destornillador 3,5x100 VDE
1	SDC4X100-KV	destornillador 4x100 VDE
1	SDC1PH-KV	destornillador ph1 VDE
1	SDC2PH-KV	destornillador ph2 VDE
1	CTBB1	Riñonera en tela

Con tijeras SC6X

Agil-E

Incluido en el precio
1 Cutter HB18



RHINO4200KIT
impresora portatil
para etiquetas

Contenido del kit

Q.tà	Descripción
1	Impresora RHINO 4200
1	Cinta de Vinilo blanca de 12 mm 18444
1	Guía de consulta rápida
1	Estuche semirrígido
1	Batería recargable de iones de litio
1	Adaptador de CA



HERRAMIENTAS PARA EL CORTE

PROMO



KT1N
herramienta cortacables para
conductores en Al y Cu Ø max 15mm



KT1R
herramienta cortacables para
conductores en Al y Cu Ø max 12mm



KT45
herramienta cortacables con trinquete
para conductores en Al y Cu Ø max 45mm



KT2N
herramienta cortacables para
conductores en Al y Cu Ø max 20mm



KT7
herramienta cortacables para
conductores en Al y Cu Ø max 27mm



SC-PG1
Fresa cónica graduada
medida PG

• Material: nitruro de boro cúbico (CBN)





SC-M1
Fresa cónica graduada
medida métrica

• Material: nitruro de boro cúbico (CBN)

PELACABLES SERIE HB

PROMO



HB14

Pinza pelacables automática
Pelado de aislamiento de PVC 0,2-6,0 mm²
Corte de conductores de 0,2-2,5 mm²
Ajuste del largo de pelado 6-18 mm

Adecuada para:

- Pelado de aislamiento de PVC
- Corte de conductores
- Ajuste de la longitud de pelado
- Regulador de ajuste de la profundidad de corte para regular la altura de la cuchilla en función del espesor del aislamiento



Adecuada para:

- Cables para sensor / actuadores de PUR sin halógenos
- Cables de TPE-U altamente flexibles
- Líneas de control
- Cables de PUR
- Cables de PUR/PVC
- Cables de PVC
- Cables multipolares
- Cables con y sin aislamiento



HB16
Pinza pelacables automática
Pelado de aislamiento
Ø 4,4 - 7,0 mm



HB23

Herramienta par pelar cables circulares
Pelado de aislamiento Ø 4- 70 mm

- Sistema de corte de cables circulares con soporte inteligente e intercambiable
- Incluye de serie soportes para los cables n.º 28 y n.º 35, para los tipos de cables más comunes de 8 a 35 mm de Ø
- longitud de la cuchilla: 3,5 mm
- longitud de la hoja: de 2,8 a 4,6 mm



PELACABLES SERIE HB



HB17

Herramienta par pelar todos los cables redondos aislados

Pelado de aislamiento Ø 8-13 mm

Conductores flexibles 0,2-4,0 mm²

- Para cables redondos aislados estándar, incluidos los NYM 3x1,5 hasta 5x2,5 mm² y los NHXMH 3x1,5 hasta 5x2,5 mm² sin halógenos.
- No es necesario ajustar la profundidad de corte. Cuchilla adicional para cortes longitudinales.
- 6 cuchillas pelacables de 0,2 a 4,0 mm².



HB19

Herramienta pelacables para cables solares

Pelado de aislamiento 2,5 - 6 mm²

- Para todos los cables estándar de energía y seguridad, cables solares con doble aislamiento, cables de protección y de puesta a tierra, ignífugos y sin halógenos.
- Limitador incorporado para longitudes de pelado de 8,5 mm y 15 mm.



HB20

Herramienta pelacables para cables de datos con aislamiento de PVC

Pelado de aislamiento Ø 4,5 - 10 mm

- Para cables de datos con aislamiento de PVC, incluidos los cables Cat 5, Cat 6 y Cat 7 y los cables de pares trenzados
- No es necesario ajustar la profundidad de corte al espesor del cable.



HB21

Herramienta pelacables para cables coaxiales

Pelado de aislamiento Ø 4,8 - 7,5 mm

- Para los tipos más comunes de cables coaxiales, cables para antenas de televisión y cables RG58/59
- No es necesario ajustar la profundidad de corte.
- Escala graduada de 20 mm para un pelado preciso

LUCES LED PORTÁTILES CBLIGHT

PROMO



CBL01
LINTERNA DE BOLSILLO

150 LUMEN
MAGNETIC
IP20
USB CHARGE
DURATION FRONT/TORCH 2,5/3,5h



CBL02-W
LINTERNA FRONTAL

400 LUMEN
IP54
WIRELESS CHARGE
USB CHARGE
MOTION SENSOR
DURATION FRONT/TORCH 3/5h



CBL03-W
LÁMPARA MULTIUSO

300 LUMEN
MAGNETIC
IP65
WIRELESS CHARGE
USB CHARGE
DIMMER
DURATION FRONT/TORCH 3/6h



CBL04-W
LÁMPARA DE PIE AHORRA ESPACIO

600 LUMEN
MAGNETIC
IP54
WIRELESS CHARGE
USB CHARGE
DIMMER
DURATION FRONT/TORCH 2,5/8h



CBL05-W
LÁMPARA PORTÁTIL

600 LUMEN
MAGNETIC
IP65
WIRELESS CHARGE
USB CHARGE
DIMMER
DURATION FRONT/TORCH 2,5/10h

LUCES LED PORTÁTILES CBLIGHT



PROMO



CBL06
FOCO PORTÁTIL
PARA ESPACIOS REDUCIDOS



CBL07
FOCO PORTÁTIL
PARA ESPACIOS GRANDES



BCB1-W
BASES DE RECARGA
INALÁMBRICOS



BCB2-W
BASES DE RECARGA
INALÁMBRICOS DOBLE



La serie **CEMBRE CBLIGHT (CBL)** se compone de **una gama completa de luces LED**: linternas, lámparas y focos portátiles **extremadamente prácticos y funcionales**.

Compactas y fáciles de usar, las luces de la serie CBLIGHT son **una solución práctica** en cualquier situación en las que es necesario un rápido y eficiente apoyo luminoso, **sin cables**.

Los soportes magnéticos hacen de las CBLight elementos **útiles para todas las actividades al aire libre, en obras y en las situaciones de emergencia**, ideales en el coche, la casa o la oficina.

La **batería recargable** integrada garantiza duración y bajo consumo gracias a las celdas de polímeros de litio (**Li-POLY**), más ventajosos respecto a los iones de litio (Li-ION) clásicos.

La alta **protección IP** unida a los acabados en sólida goma antichoque y antideslizante, hacen la serie CBL extremadamente sólida y segura.

CRIMPSTAR HP5 con compresión simétrica



La nueva **Crimpstar HP5** está diseñada para crimpar terminales y empalmes de cables preaislados de PVC, PC y PA6.6 de 0,5 a 6 mm²

COMPRESIÓN SIMÉTRICA (para operadores diestros y zurdos)

Gracias a la huella simétrica, el conector se puede comprimir e insertar desde cualquier lado de las cabezas indistintamente.

TODOS LOS BENEFICIOS DE CRIMPSTAR

Como todas las herramientas de la familia CRIMPSTAR, HP5 está equipada con:

- cabezas en acero tratado
- dispositivo de interruptor de límite
- dispositivo de liberación
- perillas antideslizantes en forma

APROBACIÓN UL



La herramienta HP5 garantiza una compresión certificada **cUL®** y **UL®** si se utiliza con conectores preaislados **CEMBRE RF, BF, GF, RF-F/M/FM, BF-F/M/FM, GF-F/M, RP, BP, GP, PL**.



HERRAMIENTA HIDRÁULICA A BATERÍA DE 18V con tecnología SMARTOOL



Con solo presionar un botón, las herramientas de compresión CEMBRE 18V **muestran datos en tiempo real en la pantalla OLED integrada, que incluyen:**

- la fuerza desarrollada, comprobando así la ejecución correcta de la compresión
- el número de ciclos de trabajo completados y los restantes antes del mantenimiento
- el estado de la carga de la batería

Para mayor comodidad, el usuario puede conectar la herramienta a una PC a través de USB para ver y descargar los datos almacenados en el tablero de control e:

- monitorear el estado de la herramienta
- analizar el rendimiento
- registrar los datos
- actualizar el firmware

